

ดอกสว่าน

SDS PLUS-1 (S3)













































BOSCH

Invented for life



ดอกเจาะ:

ภาพสินค้า	รายการสินค้า	เส้นผ่าศก. (มม.)	ความยาว ใช้งาน(มม.)	ความยาว ดอก(มม.)	รหัสสินค้า
	SDS PLUS-1 (S3) (4 x 110)	4	50	110	260 868 0257
	SDS PLUS-1 (S3) (5 x 110)	5	50	110	260 868 0258
	SDS PLUS-1 (S3) (5 x 160)	5	100	160	260 868 0259
	SDS PLUS-1 (S3) (5.5 x 110)	5.5	50	110	260 868 0260
	SDS PLUS-1 (S3) (5.5 x 160)	5.5	100	160	260 868 0261
	SDS PLUS-1 (S3) (6 x 110)	6	50	110	260 868 0262
	SDS PLUS-1 (S3) (6 x 160)	6	100	160	260 868 0263
	SDS PLUS-1 (S3) (6 x 210)	6	150	210	260 868 0264
	SDS PLUS-1 (S3) (6.5 x 110)	6.5	50	110	260 868 0265
	SDS PLUS-1 (S3) (6.5 x 160)	6.5	100	160	260 868 0266
	SDS PLUS-1 (S3) (7 x 110)	7	50	110	260 868 0267
	SDS PLUS-1 (S3) (7 x 160)	7	100	160	260 868 0268
	SDS PLUS-1 (S3) (8 x 110)	8	50	110	260 868 0269
	SDS PLUS-1 (S3) (8 x 160)	8	100	160	260 868 0270
	SDS PLUS-1 (S3) (8 x 210)	8	150	210	260 868 0271
	SDS PLUS-1 (S3) (8 x 260)	8	200	260	260 868 0272
	SDS PLUS-1 (S3) (9 x 160)	9	100	160	260 868 8057
	SDS PLUS-1 (S3) (9 x 210)	9	150	210	260 868 8058
	SDS PLUS-1 (S3) (10 x 160)	10	100	160	260 868 0273
	SDS PLUS-1 (S3) (10 x 210)	10	150	210	260 868 0274
	SDS PLUS-1 (S3) (10 x 260)	10	200	260	260 868 0275
	SDS PLUS-1 (S3) (10 x 460)	10	400	460	260 868 0276
	SDS PLUS-1 (S3) (12 x 160)	12	100	160	260 868 0277
	SDS PLUS-1 (S3) (12 x 210)	12	150	210	260 868 0278
	SDS PLUS-1 (S3) (12 x 260)	12	200	260	260 868 0279
	SDS PLUS-1 (S3) (12 x 460)	12	400	460	260 868 0280
	SDS PLUS-1 (S3) (13 x 160)	13	100	160	260 868 8059
	SDS PLUS-1 (S3) (14 x 160)	14	100	160	260 868 0281
	SDS PLUS-1 (S3) (14 x 210)	14	150	210	260 868 0282
	SDS PLUS-1 (S3) (14 x 260)	14	200	260	260 868 0283
	SDS PLUS-1 (S3) (14 x 460)	14	400	460	260 868 0284
	SDS PLUS-1 (S3) (16 x 210)	16	150	210	260 868 0285
	SDS PLUS-1 (S3) (16 x 310)	16	250	310	260 868 0286
	SDS PLUS-1 (S3) (16 x 460)	16	400	460	260 868 0287
	SDS PLUS-1 (S3) (18 x 260)	18	200	260	260 868 0288
	SDS PLUS-1 (S3) (18 x 460)	18	400	460	260 868 0289
	SDS PLUS-1 (S3) (20 x 260)	20	200	260	260 868 0290
	SDS PLUS-1 (S3) (20 x 460)	20	400	460	260 868 0291
	SDS PLUS-1 (S3) (22 x 260)	22	200	260	260 868 0292
	SDS PLUS-1 (S3) (22 x 460)	22	400	460	260 868 0293
	SDS PLUS-1 (S3) (25 x 260)	25	200	260	260 868 0294
	SDS PLUS-1 (S3) (25 x 460)	25	400	460	260 868 0295

ดอกสว่าน SDS PLUS-3 (B8)



ดอกเจาะ:



รหัสสินค้า 10 หลัก

จุดสังเกตผลิตภัณฑ์

เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของดอกสว่าน



รูปแบบ บรรจุกัณฑ์ BOSCH SDS PLUS-3 (B8)



รายการสินค้า	เส้น พศก. (มม.)	ความยาว ใช้งาน (มม.)	ความยาว ดอก (มม.)	รหัสสินค้า
SDS PLUS-3 (B8) (4 x 110)	4	50	110	260 858 8770
SDS PLUS-3 (B8) (5 x 110)	5	50	110	260 858 8771
SDS PLUS-3 (B8) (5 x 160)	5	100	160	260 858 8772
SDS PLUS-3 (B8) (5.5 x 110)	5.5	50	110	260 858 8773
SDS PLUS-3 (B8) (5.5 x 160)	5.5	100	160	260 858 8774
SDS PLUS-3 (B8) (6 x 110)	6	50	110	260 858 8775
SDS PLUS-3 (B8) (6 x 160)	6	100	160	260 858 8776
SDS PLUS-3 (B8) (6 x 210)	6	150	210	260 858 8777
SDS PLUS-3 (B8) (6.5 x 110)	6.5	50	110	260 858 8778
SDS PLUS-3 (B8) (6.5 x 160)	6.5	100	160	260 858 8779
SDS PLUS-3 (B8) (7 x 110)	7	50	110	260 858 8780
SDS PLUS-3 (B8) (7 x 160)	7	100	160	260 858 8781
SDS PLUS-3 (B8) (8 x 110)	8	50	110	260 858 8782
SDS PLUS-3 (B8) (8 x 160)	8	100	160	260 858 8783
SDS PLUS-3 (B8) (8 x 210)	8	150	210	260 858 8784
SDS PLUS-3 (B8) (8 x 260)	8	200	260	260 883 1180
SDS PLUS-3 (B8) (9 x 160)	9	100	160	260 858 8786
SDS PLUS-3 (B8) (9 x 210)	9	150	210	260 858 8787
SDS PLUS-3 (B8) (10 x 110)	10	50	110	260 858 8788
SDS PLUS-3 (B8) (10 x 160)	10	100	160	260 858 8789
SDS PLUS-3 (B8) (10 x 210)	10	150	210	260 858 8790
SDS PLUS-3 (B8) (10 x 310)	10	250	310	260 858 8791
SDS PLUS-3 (B8) (10 x 360)	10	300	360	260 858 8792
SDS PLUS-3 (B8) (10 x 460)	10	400	460	260 858 8793
SDS PLUS-3 (B8) (10 x 610)	10	550	610	260 868 4624
SDS PLUS-3 (B8) (11 x 160)	11	100	160	260 858 8794
SDS PLUS-3 (B8) (12 x 160)	12	100	160	260 858 8795
SDS PLUS-3 (B8) (12 x 210)	12	150	210	260 858 8796
SDS PLUS-3 (B8) (12 x 260)	12	200	260	260 858 8797
SDS PLUS-3 (B8) (12 x 360)	12	300	360	260 858 8798
SDS PLUS-3 (B8) (12 x 460)	12	400	460	260 858 8799
SDS PLUS-3 (B8) (12 x 610)	12	550	610	260 868 4631
SDS PLUS-3 (B8) (13 x 160)	13	100	160	260 858 8800
SDS PLUS-3 (B8) (14 x 160)	14	100	160	260 858 8801

รายการสินค้า	เส้น พศก. (มม.)	ความยาว ใช้งาน (มม.)	ความยาว ดอก (มม.)	รหัสสินค้า
SDS PLUS-3 (B8) (14 x 210)	14	150	210	260 858 8802
SDS PLUS-3 (B8) (14 x 260)	14	200	260	260 858 8803
SDS PLUS-3 (B8) (14 x 310)	14	250	310	260 868 4636
SDS PLUS-3 (B8) (14 x 360)	14	300	360	260 883 1400
SDS PLUS-3 (B8) (14 x 460)	14	400	460	260 883 1401
SDS PLUS-3 (B8) (14 x 610)	14	550	610	260 868 4639
SDS PLUS-3 (B8) (15 x 160)	15	100	160	260 858 8806
SDS PLUS-3 (B8) (16 x 210)	16	150	210	260 858 8807
SDS PLUS-3 (B8) (16 x 310)	16	250	310	260 858 8808
SDS PLUS-3 (B8) (16 x 360)	16	300	360	260 883 1405
SDS PLUS-3 (B8) (16 x 460)	16	400	460	260 858 8810
SDS PLUS-3 (B8) (16 x 610)	16	550	610	260 868 4645
SDS PLUS-3 (B8) (17 x 210)	17	150	210	260 868 4646
SDS PLUS-3 (B8) (18 x 200)	18	150	200	260 858 8811
SDS PLUS-3 (B8) (18 x 300)	18	250	300	260 883 1408
SDS PLUS-3 (B8) (18 x 350)	18	300	350	260 883 1409
SDS PLUS-3 (B8) (18 x 450)	18	400	450	260 883 1410
SDS PLUS-3 (B8) (18 x 600)	18	550	600	260 868 4651
SDS PLUS-3 (B8) (20 x 200)	20	150	200	260 858 8815
SDS PLUS-3 (B8) (20 x 300)	20	250	300	260 831 1412
SDS PLUS-3 (B8) (20 x 350)	20	300	350	260 831 1413
SDS PLUS-3 (B8) (20 x 450)	20	400	450	260 831 1414
SDS PLUS-3 (B8) (20 x 600)	20	550	600	260 868 4656
SDS PLUS-3 (B8) (22 x 250)	22	200	250	260 858 8819
SDS PLUS-3 (B8) (22 x 350)	22	300	350	260 883 1416
SDS PLUS-3 (B8) (22 x 450)	22	400	450	260 883 1417
SDS PLUS-3 (B8) (22 x 600)	22	550	600	260 868 4660
SDS PLUS-3 (B8) (24 x 250)	24	200	250	260 883 1418
SDS PLUS-3 (B8) (24 x 450)	24	400	450	260 883 1419
SDS PLUS-3 (B8) (25 x 250)	25	200	250	260 858 8824
SDS PLUS-3 (B8) (25 x 350)	25	300	350	260 883 1421
SDS PLUS-3 (B8) (25 x 450)	25	400	450	260 883 1422
SDS PLUS-3 (B8) (26 x 250)	26	200	250	260 868 4666
SDS PLUS-3 (B8) (26 x 450)	26	400	450	260 868 4667

ดอกสว่าน

SDS PLUS-5X









































BOSCH

Invented for life


ดอกเจาะ:



ภาพสินค้า	รายการสินค้า	เส้นผ่าศก. (มม.)	ความยาว ใช้งาน(มม.)	ความยาว ดอก(มม.)	รหัสสินค้า
	SDS PLUS-5X , 4x50x110	4	50	110	260 883 6604
	SDS PLUS-5X , 5x50/110	5	50	110	260 883 3771
	SDS PLUS-5X , 5x100/160	5	100	160	260 883 3772
	SDS PLUS-5X , 5.5x50/110	5.5	50	110	260 883 3774
	SDS PLUS-5X , 5.5x100/160	5.5	100	160	260 883 3775
	SDS PLUS-5X , 6x50/110	6	50	110	260 883 3777
	SDS PLUS-5X , 6x100/160	6	100	160	260 883 3778
	SDS PLUS-5X , 6x250x310	6	250	310	260 883 6612
	SDS PLUS-5X , 6.5x50/110	6.5	50	110	260 883 3781
	SDS PLUS-5X , 6.5x100/160	6.5	100	160	260 883 3782
	SDS PLUS-5X , 7x50/110	7	50	110	260 883 3785
	SDS PLUS-5X , 7x100/160	7	100	160	260 883 3786
	SDS PLUS-5X , 8x50/110	8	50	110	260 883 3788
	SDS PLUS-5X , 8x100/160	8	100	160	260 883 3789
	SDS PLUS-5X , 9x100/160	9	100	160	260 883 3795
	SDS PLUS-5X , 9.5x100x160	9.5	100	160	260 883 6617
	SDS PLUS-5X , 10x50/110	10	50	110	260 883 3797
	SDS PLUS-5X , 10x100/160	10	100	160	260 883 3798
	SDS PLUS-5X , 10x150/210	10	150	210	260 883 3799
	SDS PLUS-5X , 10x550x610	10	550	610	260 883 6618
	SDS PLUS-5X , 11x100/160	11	100	160	260 883 3804
	SDS PLUS-5X , 12x100/160	12	100	160	260 883 3807
	SDS PLUS-5X , 12x150/210	12	150	210	260 883 3808
	SDS PLUS-5X , 12x200/260	12	200	260	260 883 3809
	SDS PLUS-5X , 13x100/160	13	100	160	260 883 3813
	SDS PLUS-5X , 14x100/160	14	100	160	260 883 3816
	SDS PLUS-5X , 14x150/210	14	150	210	260 883 3817
	SDS PLUS-5X , 14x300/360	14	300	360	260 883 3820
	SDS PLUS-5X , 14x400/460	14	400	460	260 883 3821
	SDS PLUS-5X , 15x100/160	15	100	160	260 883 3822
	SDS PLUS-5X , 16x150/210	16	150	210	260 883 3825
	SDS PLUS-5X , 16x250/310	16	250	310	260 883 3827
	SDS PLUS-5X , 16x400/460	16	400	460	260 883 3829
	SDS PLUS-5X , 16x550x610	16	550	610	260 883 6626
-	SDS PLUS-5X , 18x150x200	18	150	200	260 883 6631
-	SDS PLUS-5X , 18x250x300	18	250	300	260 883 6632
-	SDS PLUS-5X , 18x400x450	18	400	450	260 883 6633
-	SDS PLUS-5X , 20x150x200	20	150	200	260 883 6639
-	SDS PLUS-5X , 20x200x300	20	200	300	260 883 6640
	SDS PLUS-5X , 20x400x450	20	400	450	260 883 6641
-	SDS PLUS-5X , 22x200x250	22	200	250	260 883 6644
	SDS PLUS-5X , 22x400x450	22	400	450	260 883 6645
-	SDS PLUS-5X , 24x200x250	24	200	250	260 883 6647
	SDS PLUS-5X , 24x400x450	24	400	450	260 883 6648
-	SDS PLUS-5X , 25x200x250	25	200	250	260 883 6649
	SDS PLUS-5X , 25x400x450	25	400	450	260 883 6650

ดอกสว่าน

SDS PLUS-7 (X5L)



BOSCH
Invented for life


ดอกเจาะ:

รายการสินค้า	เส้นพทก. (มม.)	ความยาว ใช้งาน(มม.)	ความยาว ดอก(มม.)	รหัสสินค้า
SDS PLUS-7 (X5L) , 5x50/110	5	50	110	260 858 5023
SDS PLUS-7 (X5L) , 5x100/160	5	100	160	260 858 5024
SDS PLUS-7 (X5L) , 5.5x50/110	5.5	50	110	260 858 5026
SDS PLUS-7 (X5L) , 5.5x100/160	5.5	100	160	260 858 5027
SDS PLUS-7 (X5L) , 6x50/115	6	50	115	260 858 5028
SDS PLUS-7 (X5L) , 6x100/165	6	100	165	260 858 5029
SDS PLUS-7 (X5L) , 6.5x50/115	6.5	50	115	260 858 5032
SDS PLUS-7 (X5L) , 6.5x100/165	6.5	100	165	260 858 5033
SDS PLUS-7 (X5L) , 7x50/115	7	50	115	260 858 5036
SDS PLUS-7 (X5L) , 7x100/165	7	100	165	260 858 5037
SDS PLUS-7 (X5L) , 8x50/115	8	50	115	260 858 5038
SDS PLUS-7 (X5L) , 8x100/165	8	100	165	260 858 5039
SDS PLUS-7 (X5L) , 8x150/215	8	150	215	260 858 5040
SDS PLUS-7 (X5L) , 8x200/265	8	200	265	260 858 5041
SDS PLUS-7 (X5L) , 8x300/365	8	300	365	260 858 5042
SDS PLUS-7 (X5L) , 8x400x465	8	400	465	260 858 5043
SDS PLUS-7 (X5L) , 10x50/115	10	50	115	260 858 5044
SDS PLUS-7 (X5L) , 10x100/165	10	100	165	260 858 5045
SDS PLUS-7 (X5L) , 10x150/215	10	150	215	260 858 5046
SDS PLUS-7 (X5L) , 10x200/265	10	200	265	260 858 5047
SDS PLUS-7 (X5L) , 10x300/365	10	300	365	260 858 5048
SDS PLUS-7 (X5L) , 10x400/465	10	400	465	260 858 5049
SDS PLUS-7 (X5L) , 12x100/165	12	100	165	260 858 5050
SDS PLUS-7 (X5L) , 12x150/215	12	150	215	260 858 5051
SDS PLUS-7 (X5L) , 12x200/265	12	200	265	260 858 5052
SDS PLUS-7 (X5L) , 12x300/365	12	300	365	260 858 5053
SDS PLUS-7 (X5L) , 12x400/465	12	400	465	260 858 5054
SDS PLUS-7 (X5L) , 14x100/165	14	100	165	260 858 5944
SDS PLUS-7 (X5L) , 14x150/215	14	150	215	260 858 5945
SDS PLUS-7 (X5L) , 14x200/265	14	200	265	260 858 5946
SDS PLUS-7 (X5L) , 14x300/365	14	300	365	260 858 5947
SDS PLUS-7 (X5L) , 14x400/465	14	400	465	260 858 5948
SDS PLUS-7 (X5L) , 15x100/165	15	100	165	260 858 7178
SDS PLUS-7 (X5L) , 15x200x265	16	200	265	260 858 7179
SDS PLUS-7 (X5L) , 16x150x215	16	150	215	260 858 7180
SDS PLUS-7 (X5L) , 16x200x265	16	200	265	260 858 7181
SDS PLUS-7 (X5L) , 16x400x465	16	400	465	260 858 7182

ดอกสว่าน

ดอกเจาะ:

1/32" 0.8 mm 3/64" 1.2 mm 1/16" 1.6 mm 5/64" 2.0 mm 3/32" 2.4 mm 7/64" 2.8 mm 1/8" 3.2 mm



628(x7)

ชุดดอกเจาะ:

ดอกเจาะสำหรับปูน อิฐ กระจกเบื้อง
แผ่น โลหะบาง และไม้เนื้ออ่อน

DREMEL®

รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
628	2615062832	8710364009381
662DR	26150662JA	8710364054541
663DR	2615056632	8710364010639

ดอกสว่าน

ดอกเจาะ:



ดอกสว่านเจาะเหล็ก (มิล) HSS
High Speed Steel (HSS) Drill Bit
(Metric size)

Item No.	ขนาด (mm)	ยาว (mm)	USSJ
D-06236	1.5	40	10
D-06258	2	49	10
D-06270	2.5	57	10
D-06292	3	61	10
D-06317	3.5	70	10
D-06339	4	75	10
D-06351	4.5	80	10
D-06373	5	86	10
D-06395	5.5	93	10
D-06410	6	93	10
D-06432	6.5	101	10
D-06454	7	109	10

Item No.	ขนาด (mm)	ยาว (mm)	USSJ
D-06476	7.5	109	10
D-06498	8	117	10
D-06513	8.5	117	5
D-06535	9	125	5
D-06557	9.5	125	5
D-06579	10	133	5
D-06591	10.5	133	5
D-06600	11	142	5
D-06616	11.5	142	5
D-06622	12	151	5
D-06638	12.5	151	5
D-06644	13	151	5



ดอกสว่าน HSS-CO
โคบอลต์ (น๊ว) (Cobalt 5%)
HSS-Co Drill Bit (Imperial size)

Item No.	ขนาด (mm)	ยาว (mm)	USSJ
D-22850	1/8"	2-3/4"	5
D-22866	9/64"	2-7/8"	5
D-22872	5/32"	3-1/8"	5
D-22888	11/64"	3-1/4"	5
D-22894	3/16"	3-1/2"	5
D-22931	1/4"	4"	5
D-22975	5/16"	4-1/2"	5
D-23014	3/8"	5"	5
D-23092	1/2"	6"	5



ดอกสว่านเจาะเหล็ก (น๊ว) HSS
High Speed Steel (HSS) Drill Bit
(Imperial size)

Item No.	ขนาด (น๊ว)	ยาว (น๊ว)	USSJ
D-21945	1/16"	1-7/8"	10
D-21951	5/64"	2"	10
D-21967	3/32"	2-1/4"	10
D-21973	7/64"	2-5/8"	10
D-21989	1/8"	2-3/4"	10
D-21995	9/64"	2-7/8"	10
D-22006	5/32"	3-1/8"	10
D-22012	11/64"	3-1/4"	10
D-22028	3/16"	3-1/2"	10
D-22034	13/64"	3-5/8"	10
D-22040	7/32"	3-3/4"	10
D-22056	15/64"	3-7/8"	10

Item No.	ขนาด (น๊ว)	ยาว (น๊ว)	USSJ
D-22062	1/4"	4"	10
D-22078	17/64"	4-1/8"	10
D-22084	9/32"	4-1/4"	10
D-22096	19/64"	4-3/8"	10
D-22109	5/16"	4-1/2"	10
D-22115	21/64"	4-5/8"	5
D-22121	11/32"	4-3/4"	5
D-22137	23/64"	4-7/8"	5
D-22143	3/8"	5"	5
D-22187	7/16"	5-1/2"	5
D-22224	1/2"	6"	5



ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ (Cobalt 5%)
เจาะเหล็ก ก้านตรง (มิล)
HSS-Co Drill Bit (Metric size)

Item No.	ขนาด (mm)	ยาว (mm)	USSJ
D-16617	1.5	40	5
D-16623	2	49	5
D-16639	2.5	57	5
D-16645	3	61	5
D-16651	3.2	65	5
D-16667	3.5	70	5
D-16673	4	75	5
D-16689	4.5	80	5
D-16695	5	86	5
D-16704	5.5	93	5

Item No.	ขนาด (mm)	ยาว (mm)	USSJ
D-16710	6	93	5
D-16726	6.5	101	5
D-16732	7	109	5
D-16748	7.5	109	5
D-16754	8	117	5
D-16760	8.5	117	5
D-16776	9	125	5
D-16782	9.5	125	5
D-16798	10	133	5
D-16835	12	151	5



ลูกล้อไบล่อน/ลูกล้อยาง

 <p>1.5 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>2 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>2.5 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>3 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>
<p>ลูกล้อไบล่อน แป้นหมุน 1.5" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อไบล่อน แป้นหมุน 2" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อไบล่อน แป้นหมุน 2.5" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อไบล่อน แป้นหมุน 3" SL รุ่น :-</p>
 <p>1.5 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>2 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>2.5 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>3 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p> <p>มีเบรค</p>
<p>ลูกล้อไบล่อน หัวสกรู 1.5" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อไบล่อน หัวสกรู 2" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อไบล่อน หัวสกรู 2.5" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อไบล่อน หัวสกรู มีเบรค 2.5" SL รุ่น :-</p>
 <p>3 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p> <p>มีเบรค</p>	 <p>1.5 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>2.5 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p> <p>มีเบรค</p>	 <p>3 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p> <p>มีเบรค</p>
<p>ลูกล้อกระบอกยาง แป้นหมุน มีเบรค 3" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อยาง แป้นหมุน 1.5" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อยาง แป้นหมุน มีเบรค 2.5" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อยาง แป้นหมุน มีเบรค 3" SL รุ่น :-</p>
 <p>2 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>2 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p> <p>มีเบรค</p>	 <p>2 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p> <p>มีเบรค</p>	
<p>ลูกล้อยาง หัวสกรู 2" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อยาง หัวสกรู มีเบรค ล้อดำ 2" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกล้อยาง หัวสกรู มีเบรค ล้อขาว 2" SL รุ่น :-</p>	

 <p>2 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>2 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>
<p>ลูกบอล 2" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกบอล 2" SL รุ่น :-</p>

 <p>1.5 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>2 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>2 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>
<p>ลูกเหล็ก 1.5" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกเหล็ก 2" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกเหล็ก 2" SL รุ่น :-</p>

 <p>2.5 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>1.5 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>	 <p>2 นิ้ว</p> <p>4 ลูก/แพ็ค</p>
<p>ลูกเหล็ก 2.5" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกเหล็ก หัวสกรู 1.5" SL รุ่น :-</p>	<p>ลูกเหล็ก หัวสกรู 2" SL รุ่น :-</p>

ชุดเครื่องมือพกพา

CONTENTS INCLUDE



FEATURE

- มาพร้อมกับกระเป๋าใส่อุปกรณ์ ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวก
- ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
- ทำจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทานเป็นพิเศษ

- 23 Bits L = 25 mm.
- PH 0/1/1/2/2/3 • SL 4/6/7
- PZ 0/1/1/2/2/3 • HEX 3/4/5/6
- T 15/20/25/40
- 7 Sockets with strain 5/6/7/8/10/11/13 mm.
- 4 Keys Allen 3/4/5/6 mm.
- Universal Carrier, Magnetic lens
- Hand Screwdriver (right and left rotation)
- Adapter for sockets with strain

**38pcs
BAG PACK SET**
SCREWDRIVER BIT MIXED&SOCKET SET

SPECIFICATIONS

- ขนาด 12.5 x 9.25 x 2.75 cm
- น้ำหนัก 680 g.

CONTENTS INCLUDE

- Cutting Didmeter : Drill Bits : Titanium (2), 1/16", 7/64", (2)1/8", 9/64", (2)5/32", (2)3/16", 1/4"
- Rotary Masonry : (2)1/8", (2)5/32", (2)3/16", (2)1/4", (2)5/16", 3/8"
- Brad Point Bits : 1/8", (2)3/16", (2)1/4", (2)5/16", 3/8"
- Nut Setters : 3/16", (2)1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"
- (1x) Screwdriver bit for all applications.

FEATURE

- เหมาะสำหรับใช้งานไม้และโลหะ
- วัสดุทำจากเหล็กที่มีความทนทานสูง
- ใช้งานได้สะดวกสบาย และหลากหลาย



**91pcs
V-Line titanium Set**



FEATURE

- ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับเครื่องมือและบิตทั้งหมด
- ง่ายต่อการขนส่งและการจัดการ
- รูปลักษณ์ที่เบาและสไลด์
- ความเสี่ยงต่ำของการแตกเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง ตัวเรือนที่แข็งแรงและทนทาน

อุปกรณ์

- ประแจเลื่อน
- ค้อนถอนตะปู
- ไผฉาย
- ไขควงสองไฟ
- คัตเตอร์
- พุก
- ตลับเมตร
- เทปพันสายไฟ
- คีมงมูกยาว
- ดอกสว่าน
- คีมปากตรง
- เลื่อยมือ
- ไขควงมือ
- Adapter
- L-Shaped hex key

108pcs Multifunction household tool kit

ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ในครัวเรือน 108in1

ชุดอุปกรณ์เสริมเข้าใหม่



FEATURE

- รูปลักษณะที่นำดึงดูดใจ
- ดอกไขควงมีความทนทาน
- อยู่ในกล่องจัดเรียงแบบพกพาได้สะดวก
- เหมาะสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไปและไขควงธรรมดา

**27pcs SCREWDRIVER
BIT IXO SDB-set**

อุปกรณ์

- ดอกไขควง 19 ดอก พร้อมเคสเลือกทอน L = 25 mm.
PH 1/2/2/3 T 10/15/20/25/30
PZ 1/2/3 HEX 3/4/5/6
S 4/5/6
- (5x) NUTSETTERS
- (1x) RATCHET (CLOCKWISE/COUNTERCLOCKWISE)
- (1x) QUICK-CHANGE UNIVERSAL HOLDER
- (1x) ADAPTER FOR NUTSETTERS
- ออกไซด์สีดำ
- ความกว้างของแพต : 6/7/8/10/13 mm.

**68pcs V-LINE SCREWDRIVER
& DRILL BIT set**



อุปกรณ์

- (8x) Precision-Ground metal drill bits 2-6 mm. made of high-speed steel.
- (9x) Masonry drill bits 4-10 mm. with carbide tip for precise centring
- (29x) Screwdriver bits with Philips, Pozidriv, Torx, Hexagon-Head and longitudinal slot screw heads.
- (1x) Magnetic Universal holder for fast bit changes and a reliable screw hold in the bit.
- Practical Bosch V-LINE case with clearly arranged content layout.
- Suitable for all power tool brands.

FEATURE

- V-LINE ประกอบด้วย : ชุดดอกสว่าน, ชุดดอกสว่านสากล, ดอกสว่านสารพัน
- MATERIAL (DRILL BIT) : TiN (ดีบุก)
- MATERIAL SUITABILITY : MANSORY / METAL PERSPEX / STONE / WOOD
- ใช้งานได้หลากหลาย



**11+1pcs Compact
Screwdriver bits set
with one magnetic extension**

ชุดไขควงขนาดเล็ก 11+1 ชิ้น พร้อมส่วนขยายแม่เหล็ก 1 อัน

DETAIL

- Length 25 mm.
- Set Dimensions, Length 111.82 mm.
- Set Dimensions, Width 59.64 mm.
- Set Dimensions, Height 18.94 mm.
- Set Dimensions 111,8 x 59,6 x 18,9

SPECIFICATIONS

- ขนาด 11 x 6 x 1.9 cm.
- น้ำหนัก 1.6 Kg.

DETAIL

- Set contains WAF13 / WAF17 / WAF19 / WAF21 / WAF24
- Suitable for 1/2" or 1/4"
- Square impact wrench tool holders.
- (1/4" requires included adapter.)

FEATURE

- (5x) Sockets
- (1x) 1/2" to 1/4" Adapter
- (1x) 1/4" to 1/2" Adapter

SPECIFICATIONS

- ขนาด 13 x 20 x 5 cm.
- น้ำหนัก 950 g.



**7pcs Socket set
"Impact Control"**

ชุดลูกบล็อกรู 1/2 7 ตัว

ชุดไขควง

MODEL : AKISD0901
ชุดไขควงจิว์ ต่อด้ามได้ 8 in 1

DETAIL
เปลี่ยนได้ 9 แบบ
ผลิตจากเหล็ก CR -V นกาน แข็งแรง
พร้อมด้ามจับยาง TPR ลิขสิทธิ์เฉพาะ INGCO

ไขควงจิว์ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------|------------|
| 1. ไขควงแบน | 3 mm. | ยาว 65 mm. |
| 2. ไขควงแบน | 5 mm. | ยาว 65 mm. |
| 3. ไขควงแบน | 6 mm. | ยาว 65 mm. |
| 4. ไขควงแฉก | PH0 | ยาว 65 mm. |
| 5. ไขควงแฉก | PH1 | ยาว 65 mm. |
| 6. ไขควงแฉก | PH2 | ยาว 65 mm. |
| 7. ไขควงคลิป์ | 5 mm. | ยาว 65 mm. |
| 8. ไขควงปลายแหลม | | ยาว 65 mm. |



MODEL : AKISD1208

ไขควงชุด 13 ชิ้น พร้อมเฟืองสปริงสับ
บังคับทิศทางการหมุน
Multi - functional Ratchet Screwdriver
Set 13 in 1

DETAIL
ผลิตจากเหล็ก CR -V นกาน แข็งแรง
พร้อมด้ามจับยาง TPR ลิขสิทธิ์เฉพาะ INGCO
แกนปรับองศาด้ามจับ เพื่อการขัน
ในพื้นที่แคบ และเพิ่มแรงขัน

น้ำหนัก 500 กรัม

