

DREMEL® 3000 Series (3000-1/25)

รหัสสินค้า : F0133000JP
Barcode : 8710364074686
เครื่องมือโรตารี อุปกรณ์เสริม 25 ชิ้น พร้อมสายอ่อน



อุปกรณ์มาตรฐานในชุด

งานแกะสลัก/ เชาะร่อง	191
งานเจียร/ ลับคม	952 85602
งานทำความสะอาด/ ขัดเงา	421 414(2) 429(2)
งานตัด	EZ456(2) 540(5)
งานขัด	407 408(2) 432(3)
อื่นๆ	EZ402 401 402 150
อุปกรณ์ต่อพ่วง	สายอ่อน

ข้อมูลเทคนิค	เดรเมล3000
กำลังไฟ	220 โวลท์, 50Hz
ความเร็วรอบ	10,000- 32,000 รอบ/นาที
กำลังวัตต์	120 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก (Collet)	3.2 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.55 กิโลกรัม

DREMEL® 3000 Series (3000-N/15)

รหัสสินค้า : F0133000JA
Barcode : 8710364060856
เครื่องมือโรตารี อุปกรณ์เสริม 15 ชิ้น



อุปกรณ์มาตรฐานในชุด

งานเจียร/ ลับคม	932
งานทำความสะอาด/ ขัดเงา	414(2) 403
งานตัด	540(4)
งานขัด	407 408 432(2)
อื่นๆ	401 402 150

ข้อมูลเทคนิค	เดรเมล3000
กำลังไฟ	220 โวลท์, 50Hz
ความเร็วรอบ	10,000- 32,000 รอบ/นาที
กำลังวัตต์	120 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก (Collet)	3.2 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.55 กิโลกรัม



DREMEL® 4000 Series (4000-4/65)

รหัสสินค้า : F0134000JP
Barcode : 8710364074723
เครื่องมือโรตารี อุปกรณ์ต่อพ่วง 4 ชิ้น อุปกรณ์เสริม 65 ชิ้น



อุปกรณ์มาตรฐานในชุด

งานแกะสลัก/ เชาะร่อง	191 107
งานเจียร/ ลับคม	932 541 85422
งานทำความสะอาด/ ขัดเงา	421 429(3) 414(3) 404
งานตัด	420(20) EZ456(2) 561 560
งานขัด	407 408(3) 432(4) 411(7) 413(7) 511(2)
อื่นๆ	401 402 150 EZ402
อุปกรณ์ต่อพ่วง	สายอ่อน ชุดปลายของเขียน โทสน้ำแข็ง มีดขีปนากา

ข้อมูลเทคนิค	เดรเมล4000
กำลังไฟ	220 โวลท์, 50Hz
ความเร็วรอบ	5,000- 35,000 รอบ/นาที
กำลังวัตต์	175 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก (Collet)	3.2 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.62 กิโลกรัม

DREMEL® 4000 Series (4000-1/45)

รหัสสินค้า : F0134000JA
Barcode : 8710364048168
เครื่องมือโรตารี อุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชิ้น อุปกรณ์เสริม 45 ชิ้น



อุปกรณ์มาตรฐานในชุด

งานแกะสลัก/ เชาะร่อง	191
งานเจียร/ ลับคม	85422 932
งานทำความสะอาด/ ขัดเงา	422(2) 425 421 403 414(3)
งานตัด	EZ456(2)
งานขัด	407 408(2) 432(3) 411(11) 413(10) 511
อื่นๆ	EZ402 401 402 150
อุปกรณ์ต่อพ่วง	สายอ่อน

ข้อมูลเทคนิค	เดรเมล4000
กำลังไฟ	220 โวลท์, 50Hz
ความเร็วรอบ	5,000- 35,000 รอบ/นาที
กำลังวัตต์	175 วัตต์
ขนาดหัวจับดอก (Collet)	3.2 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.62 กิโลกรัม

DREMEL® 8220 Series (8220-1/5)

รหัสสินค้า : F0138220JA
Barcode : 8710364079858
เครื่องมือโรตารีไร้สาย อุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชิ้น อุปกรณ์เสริม 5 ชิ้น



อุปกรณ์มาตรฐานในชุด

งานเจียร/ ลับคม	932
งานตัด	540 (2)
งานขัด	407
อื่นๆ	402
อุปกรณ์ต่อพ่วง	การปิดปลั๊ก 550

ข้อมูลเทคนิค	เดรเมล 8220
กำลังแบตเตอรี่	12 v
ระยะเวลาชาร์จ	1.5 ชั่วโมง
ความเร็วรอบ	5,000- 30,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก (Collet)	3.2 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.66 กิโลกรัม

Battery (880)
แบตเตอรี่ สำหรับ Dremel 8220
รหัสสินค้า : 26150880JA
Barcode : 8710364080151

DREMEL® VERSAFLAME

DREMEL® Versaflame™ (2200)

เป็นเปลวแก๊สแบบปรับได้ใช้แก๊ส
รหัสสินค้า: F0132200JA
Barcode: 8710364042081
พร้อมหัวเปลี่ยน 4 ชิ้น น้ำยาประสานและตะกั่วเชื่อม*



DREMEL® Versaflame™ 4 หัวเปลี่ยนในชุด



อุปกรณ์เสริม Versatip
รหัสสินค้า : 26150204JA
Barcode : 8710364057603
Set 204

ข้อมูลเทคนิค	Versaflame
เชื้อเพลิง	บิวเทน ก๊าซ
ขนาดบรรจุภัณฑ์	42 มล. / 22 กรัม
อัตราการไหลก๊าซ	16 กรัม / ชม.
ระยะเวลาเปิดที่สูงสุด	75 นาที
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.227 กิโลกรัม
	1200 c (open frame) 680 c (hot air) 550 c (tips)

DREMEL® ENGRAVER Dremel Engraver 290

ปากกาไฟฟ้า พร้อมดอกแกะสลักหัวคาร์ไบด์ (9924)
รหัสสินค้า: F0130290JM
Barcode: 8710364046850



ข้อมูลเทคนิค	Engraver
กำลังไฟ	220 โวลท์, 50Hz
กำลังแอมแปร์	0.1 แอมแปร์
ความเร็ว	7,200 สเต็ป/นาที
น้ำหนักตัวเครื่อง	0.34 กิโลกรัม

9924 ดอกแกะสลักหัวคาร์ไบด์
รหัสสินค้า: 26159924JA
Barcode: 8710364039692

9929 ดอกแกะสลักหัวเพชร
รหัสสินค้า: 26159929JA
Barcode: 8710364042906



DREMEL® MOTO-SAW

DREMEL® Moto-Saw™

เลื่อยพลังงานไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่
รหัสสินค้า: F013MS20JA Barcode: 8710364062775
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และใบเลื่อย MS51 (x2), MS52 (x2), MS53 รวม 5 ใบ

ข้อมูลเทคนิค	เดรเมลMoto-Saw
กำลังไฟ	220 V, 50 Hz
ความเร็วชัก (spm)	1,500 - 2,250
กำลังวัตต์	70 วัตต์
ก้านล็อกใบเลื่อย	quick lock
น้ำหนักตัวเครื่อง	1.1 กิโลกรัม

อุปกรณ์เสริม Moto-Saw



MS51-01: Wood/Plastic Blade
รหัสสินค้า: 2615MS51JA
Barcode: 8710364062829
ใบตัดตรง ไม้ พลาสติก 4 ชิ้น +
ใบตัดขวาง 1 ชิ้น

MS52-01: Fine Wood Blade
รหัสสินค้า: 2615MS52JA
Barcode: 8710364062836
ใบตัดไม้ ตัดละเอียด ตัดตรง 4 ชิ้น
+ใบตัดขวาง 1 ชิ้น

MS53-01: Metal Blade
รหัสสินค้า: 2615MS53JA
Barcode: 8710364062843
ใบตัดแผ่นโลหะบางแผ่นอลูมิเนียม
5 ชิ้น

อุปกรณ์เสริมโรตารี - ดอกแกะสลัก / เซาะร่อง / เจียร / ลิ้นคม

ดอกแกะสลัก



รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
105	26150105JA	8710364044764
106	26150106JA	8710364044771
107	26150107JA	8710364044788
108	26150108JA	8710364044795
110	26150110JA	8710364044801
111	26150111JA	8710364044818
113	26150113JA	8710364044825

ดอกแกะสลักคุณภาพดีเหมาะสำหรับงานแกะสลัก และเซาะแนวที่ต้องการความละเอียด ทำงานได้ดีบนไม้เนื้ออ่อน ไฟเบอร์กลาส พลาสติก และโลหะเนื้ออ่อน



ดอกแกะสลักความเร็วสูง



รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
114	26150114JA	8710364044702
115	26150115JA	8710364044641
117	26150117JA	8710364044672
118	26150118JA	8710364044689
125	26150125JA	8710364044696
134	26150134JA	8710364044719
144	26150144JA	8710364044726
192	26150192JA	8710364044733
193	26150193JA	8710364044740
194	26150194JA	8710364044658
196	26150196JA	8710364044665
199	26150199JA	8710364044757

ดอกแกะสลักความเร็วสูงเหมาะสำหรับการสร้างลวดลาย เซาะหลุมลึก เซาะแนวเจาะรู บนโลหะเนื้ออ่อน พลาสติก และไม้เนื้ออ่อน



ดอกแกะสลักเพชร




รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
7103	26157103JA	8710364044832
7105	26157105JA	8710364044849
7122	26157122JA	8710364044856
7134	26157134JA	8710364044863
7144	26157144JA	8710364044870



สำหรับงานแกะสลักละเอียด ใช้ได้กับไม้ หยก เซรามิก แก้ว โลหะแข็ง หินเนื้ออ่อน และกระดาษ

ดอกเจียรหัวทังสเตนคาร์ไบด์ / ดอกขัดหัวทังสเตนคาร์ไบด์




รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
9901	2615990132	8710364008605
9903	2615990332	8710364008629
9905	2615990532	8710364008643
9910	2615991032	8710364008674
9911	2615991132	8710364008681
9934	2615993432	8710364008575
9936	2615993632	8710364008599

ดอกเจียรหัวทังสเตนคาร์ไบด์ 9901, 9903, 9905, 9910, 9911 สำหรับตกแต่ง กัดเนื้อวัสดุ ใช้กับเหล็ก สแตนเลส เซรามิก พลาสติก ไม้ กระเบื้อง ไม่เหมาะกับการเบี่ยงปูลิ้น

ดอกขัดหัวทังสเตนคาร์ไบด์ 9934, 9936 สำหรับ ไฟเบอร์กลาส ไม้ พลาสติก อีพ็อกซี่ ยาง ลามิเนต ไม้ขัด โลหะเนื้ออ่อน กระเบื้อง และเซรามิก



ดอกเซาะร่อง




หัวเซาะขอบบัว หัวเซาะมุมโค้ง หัวเซาะร่องทรง V หัวเซาะร่องตรง หัวเซาะร่องทรง กุญแจ

รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
612	2615061232	8710364008254
615	2615061532	8710364008285
640	2615064032	8710364008308
650	2615065032	8710364007417
652	2615065232	8710364008315
654	2615065432	8710364008322
655	26150655JA	8710364023042

ดอกเซาะร่อง เก็บมุมขอบไม้และวัสดุเนื้ออ่อน สามารถใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดเซาะร่อง 335 และ 231 ทำจากเนื้อเหล็กไฮสปีด

ใบเจียรอลูมิเนียมออกไซด์ / หินเจียรอลูมิเนียมออกไซด์ / หินลิ้นคม



ใบเจียรอลูมิเนียมออกไซด์ ระบบ อีซีล็อก

หินเจียรอลูมิเนียมออกไซด์

หินลิ้นคม

ใบเจียรอลูมิเนียมออกไซด์ EZ541GR


ใบเจียรทำจากอลูมิเนียมออกไซด์ ทำความสะอาดคราบสนิม เหมาะสำหรับการลับคมและการเจียรทั่วไป ใช้คู่กับ ดรัมเบล แกนต่อ EZ402

หินเจียรอลูมิเนียมออกไซด์ 932, 952, 953, 997, 8153, 8193, 8215 หินเจียรทำจากอลูมิเนียมออกไซด์ (สีน้ำตาล) ใช้ในการเจียร ลิ้นคม โลหะ รอยเชื่อมโลหะ ตะปู และทำความสะอาดคราบสนิม เหมาะสำหรับการลับคมเจียรรอยเชื่อม และเจียรเศษเหล็ก

หินลิ้นคม 453, 454, 455 หินเจียรสำหรับลิ้นคมในเครื่อง ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงชุดงานลับคมรุ่น 679

รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
EZ541GR	26155541JA	8710364054879
932	26150932JA	8710364044887
952	26150952JA	8710364044894
953	26150953JA	8710364044900
997	26150997JA	8710364044924
8153	26158153JA	8710364044931
8193	26158193JA	8710364044917
8215	2615821532	8710364008148
453	26150453JA	8710364044986
454	26150454JA	8710364044993
455	26150455JA	8710364045006

ใบตัด / ใบตัดคาร์บอนสตีล



409 (x36) 420 (x20) 426 (x5) 540 (x5) 546

ใบตัด

ใบตัดคาร์บอนสตีล

รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
409	2615040932	8710364007424
420	2615042032	8710364007431
426	2615042632	8710364007448
540	2615054032	8710364010516
546	26150546JB	8710364045143

ใบตัดสำหรับตัดโลหะ ไม้ พลาสติก ตะปู น็อต โลหะแผ่น ไม้ยาง และพลาสติกเหมาะสำหรับการตัดแนวตรงเท่านั้น ไม่ควรฝืนแรงตัดเพื่อตัดแนวโค้งจะทำให้ แผ่นตัดหักและมีอายุการใช้งานสั้นลง ใช้กับกันต่อ 402

ใบตัดคาร์บอนสตีล (546) ทำจากเหล็กชั้นดี มีพื้นผิว 48 ฟัน มีความแม่นยำสูงสำหรับการตัดละเอียด ตัดเรียบ ตัดตรง เหมาะสำหรับการตัดไม้ทุกชนิด ใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง Mini Saw 670 (ตัดวัสดุหนาสุด 6.35 มม.)



ดอกตัด / ดอกลยาแนว

1/8" 3.2 mm 1/8" 3.2 mm 1/16" 1.6 mm 1/8" 3.2 mm



Multi-purpose
อเนกประสงค์

Tile
กระเบื้อง

Grout
ยาแนว

561 562 569 570

Shank / ขนาดก้าน 1/8" (3.2 mm)

- ดอกตัด 561 เป็นดอกตัดอเนกประสงค์ ใช้ในการตัดไม้พลาสติก ไพเบอร์กลาส ผนังลามิเนต
- ดอกตัด 562 ใช้ในการตัดกระเบื้อง เซรามิก ซีเมนต์บอร์ด ไม่เหมาะกับกระเบื้องปูพื้น

ดอกลยาแนว 569 และ 570 สำหรับซ่อมพื้นกระเบื้อง หรือเอาพื้นกระเบื้องที่แตกออก สามารถใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง เเดรมล ตัดยาแนว 568 ได้

รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
561	26150561JA	8710364045150
562	2615056232	8710364010608
569	2615056932	8710364014125
570	2615057032	8710364016624

แปรงขัดสแตนเลส / แปรงขัดทองเหลือง

3/4" 19.1 mm 1/2" 12.7 mm 1/8" 3.2 mm 3/4" 19.1 mm 1/2" 12.7 mm 1/8" 3.2 mm



530 531 532 535 536 537

Shank / ขนาดก้าน 1/8" (3.2 mm)

แปรงขัดสแตนเลส

แปรงขัดทองเหลือง

แปรงขัดสแตนเลส (530, 531, 532) ไม่ทำให้เกิดสนิมเมื่อใช้กับวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น โลหะผสมดีบุก อลูมิเนียม และสแตนเลส

รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
530	26150530JA	8710364070367
531	2615053132	8710364010578
532	26150532JA	8710364045105
535	26150535JA	8710364070381
536	26150536JA	8710364070398
537	26150537JA	8710364045112

แปรงขัดทองเหลือง (535, 536, 537) ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ มีความอ่อนนุ่มกว่าเหล็ก ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดรอยขีดข่วนบนโลหะอ่อน เช่น ทอง ทองแดง และทองเหลือง

ใบตัดระบบอีซีล็อก



รุ่น	จำนวน	รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	Barcode
EZ409+	5	ใบตัดบาง 1-1/2" (หนา 0.6 mm) แบบ EZ Lock	2615S409JB	8710364042869
EZ456+	5	ใบตัดโลหะ 1-1/2" (หนา 1.1 mm) แบบ EZ Lock	2615S456JC	8710364042821
EZ476+	5	ใบตัดพลาสติก 1-1/2" (หนา 1.1 mm) แบบ EZ Lock	2615S476JB	8710364042852
EZ544+	1	ใบคาร์ไบด์ตัดไม้ พลาสติก 1-1/2" แบบ EZ Lock	2615S544JB	8710364042876
EZ545+	1	ใบเพชรตัดกระเบื้อง หินอ่อน 1-1/2" แบบ EZ Lock	2615S545JB	8710364042883

ใบตัดเสริมใยเหล็ก เพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น พร้อมระบบอีซีล็อก ทำให้ถอดเปลี่ยนได้อย่างสะดวก และง่ายดาย ใช้กับกันต่อ EZ402

แปรงขัด / หัวขัดยาง

3/4" 19.1 mm 1/2" 12.7 mm 1/8" 3.2 mm 3/4" 19.1 mm 1/2" 12.7 mm 1/8" 3.2 mm 1/4" 6.4 mm



403 404 405

428 442 443

462

Shank / ขนาดก้าน 1/8" (3.2 mm)

3/32" (2.4 mm)

แปรงขัดอเนกประสงค์

แปรงขัดคาร์บอนอเนกประสงค์

หัวขัดยาง

แปรงขัดอเนกประสงค์สำหรับขัดโลหะขนาดเล็ก ขัดเมาเครื่องเงิน เครื่องประดับ ใช้กับผงขัดเงา 421

แปรงขัดคาร์บอนสำหรับขัดคราบสนิม คราบเกลือ ขัดผิวโลหะ ขัดเศษซีเมนต์ รอยเชื่อมขนาดเล็ก และขัดอุปกรณ์สายไฟฟ้า



รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
403	26150403JA	8710364070329
404	26150404JA	8710364070336
405	26150405JA	8710364045082
428	26150428JA	8710364070343
442	26150442JA	8710364070350
443	26150443JA	8710364045099
462	26150462JA	8710364045020

หัวขัดยาง 462 สีฟ้า

- สำหรับการตกแต่งและขัดโลหะทุกชนิด
- ลบเส้น รอยข่วน ที่เกิดขึ้นจากการเจียร และการขัด
- ทำความสะอาดร่องต่างๆ บนหินและเซรามิก

หัวขัดเงา

1/2" 12.7 mm 3/8" 9.5 mm 1" 25.4 mm 1" 25.4 mm 1" 25.4 mm 1/2" 12.7 mm



414 (x6) 422 429

423E 425 520 421

Shank / ขนาดก้าน 1/8" (3.2 mm)

พ้ายขัดเหล็ก

พ้ายขัดเงา

หัวขัดอ่อนตัว

พงขัดทำความสะอาด

414, 422, 429 - ผ้าสักหลาดขัดเงาสำหรับขัดโลหะ พลาสติก ใช้กับกัน 401

423E - ผ้าขัดเงาสำหรับเก็บรายละเอียด ให้ความมันเงางาม

425 - วัสดุขัดเงาอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับขัดเงาโลหะ หิน แก้วและเซรามิก ใช้กับกัน 402

520 - ล้อขัดเงาที่มีสารขัดเงาเคลือบอยู่ภายใน โดยถูกฉาบไว้ด้วยสารขัดสีซิลิโคนคาร์ไบด์ และสารหล่อลื่น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ผงขัดเงาประกอบ

รุ่น	รหัสสินค้า	Barcode
414	2615041432	8710364007141
422	26150422JA	8710364045051
429	26150429JA	8710364045044
423E	2615S423JA	8710364037124
425	26150425JA	8710364045075
520	2615052065	8710364023035
421	2615042132	8710364008452

ชุดเครื่องมือพกพา

CONTENTS INCLUDE



FEATURE

- มาพร้อมกับกระเป๋าใส่อุปกรณ์ ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวก
- ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
- ทำจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทานเป็นพิเศษ

- 23 Bits L = 25 mm.
- PH 0/1/1/2/2/3 • SL 4/6/7
- PZ 0/1/1/2/2/3 • HEX 3/4/5/6
- T 15/20/25/40
- 7 Sockets with strain 5/6/7/8/10/11/13 mm.
- 4 Keys Allen 3/4/5/6 mm.
- Universal Carrier, Magnetic lens
- Hand Screwdriver (right and left rotation)
- Adapter for sockets with strain

**38pcs
BAG PACK SET**
SCREWDRIVER BIT MIXED&SOCKET SET

SPECIFICATIONS

- ขนาด 12.5 x 9.25 x 2.75 cm
- น้ำหนัก 680 g.

CONTENTS INCLUDE

- Cutting Didmeter : Drill Bits : Titanium (2), 1/16", 7/64", (2)1/8", 9/64", (2)5/32", (2)3/16", 1/4"
- Rotary Masonry : (2)1/8", (2)5/32", (2)3/16", (2)1/4", (2)5/16", 3/8"
- Brad Point Bits : 1/8", (2)3/16", (2)1/4", (2)5/16", 3/8"
- Nut Setters : 3/16", (2)1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"
- (1x) Screwdriver bit for all applications.

FEATURE

- เหมาะสำหรับใช้งานไม้และโลหะ
- วัสดุทำจากเหล็กที่มีความทนทานสูง
- ใช้งานได้สะดวกสบาย และหลากหลาย



**91pcs
V-Line titanium Set**



FEATURE

- ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับเครื่องมือและบิตทั้งหมด
- ง่ายต่อการขนส่งและการจัดการ
- รูปลักษณ์ที่เบาและสไลด์
- ความเสี่ยงต่ำของการแตกเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง ตัวเรือนที่แข็งแรงและทนทาน

อุปกรณ์

- ประแจเลื่อน
- ค้อนตอนตะปู
- ไผฉาย
- ไขควงสองไฟ
- คีตาเตอร์
- พุก
- ตลับเมตร
- เทปพันสายไฟ
- คีมจมูกยาว
- ดอกสว่าน
- คีมปากตรง
- เลื่อยมือ
- ไขควงมือ
- Adapter
- L-Shaped hex key

108pcs Multifunction household tool kit

ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ในครัวเรือน 108in1

ชุดอุปกรณ์เสริมเข้าใหม่



**27pcs SCREWDRIVER
BIT IXO SDB-set**

FEATURE

- รูปลักษณ์ที่นำตูดุดใจ
- ดอกไขควงมีความทนทาน
- อยู่ในกล่องจัดเรียงแบบพกพาได้สะดวก
- เหมาะสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไปและไขควงธรรมดา

อุปกรณ์

- ดอกไขควง 19 ดอก พร้อมเค็ลลอนทอง L = 25 mm.
PH 1/2/2/3 T 10/15/20/25/30
PZ 1/2/3 HEX 3/4/5/6
S 4/5/6
- (5x) NUTSETTERS
- (1x) RATCHET (CLOCKWISE/COUNTERCLOCKWISE)
- (1x) QUICK-CHANGE UNIVERSAL HOLDER
- (1x) ADAPTER FOR NUTSETTERS
- ออกไซด์สีดำ
- ความกว้างของแพลตฟอร์ม : 6/7/8/10/13 mm.

**68pcs V-LINE SCREWDRIVER
& DRILL BIT set**



อุปกรณ์

- (8x) Precision-Ground metal drill bits 2-6 mm. made of high-speed steel.
- (9x) Masonry drill bits 4-10 mm. with carbide tip for precise centring
- (29x) Screwdriver bits with Philips, Pozidriv, Torx, Hexagon-Head and longitudinal slot screw heads.
- (1x) Magnetic Universal holder for fast bit changes and a reliable screw hold in the bit.
- Practical Bosch V-LINE case with clearly arranged content layout.
- Suitable for all power tool brands.

FEATURE

- V-LINE ประกอบด้วย : ชุดดอกสว่าน, ชุดดอกสว่านสากล, ดอกสว่านสารพัด
- MATERIAL (DRILL BIT) : TIN (ดีบุก)
- MATERIAL SUITABILITY : MANSORY / METAL PERSPEX / STONE / WOOD
- ใช้งานได้หลากหลาย



**11+1pcs Compact
Screwdriver bits set
with one magnetic extension**

ชุดไขควงขนาดเล็ก 11+1 ชิ้น พร้อมส่วนขยายแม่เหล็ก 1 อัน

DETAIL

- Length 25 mm.
- Set Dimensions, Length 111.82 mm.
- Set Dimensions, Width 59.64 mm.
- Set Dimensions, Height 18.94 mm.
- Set Dimensions 111,8 x 59,6 x 18,9

SPECIFICATIONS

- ขนาด 11 x 6 x 1.9 cm.
- น้ำหนัก 1.6 Kg.

DETAIL

- Set contains WAF13 / WAF17 / WAF19 / WAF21 / WAF24
- Suitable for 1/2" or 1/4"
- Square impact wrench tool holders.
- (1/4" requires included adapter.)

FEATURE

- (5x) Sockets
- (1x) 1/2" to 1/4" Adapter
- (1x) 1/4" to 1/2" Adapter

SPECIFICATIONS

- ขนาด 13 x 20 x 5 cm.
- น้ำหนัก 950 g.



**7pcs Socket set
"Impact Control"**

ชุดลูกบล็อกรู 1/2 7 ตัว

ชุดไขควง

MODEL : AKISD0901

ชุดไขควงจิว์ ต่อด้ามได้ 8 in 1

DETAIL

เปลี่ยนได้ 9 แบบ

ผลิตจากเหล็ก CR -V นกาน แข็งแรง

พร้อมด้ามจับยาง TPR ลิขสิทธิ์เฉพาะ INGCO

ไขควงจิว์ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------|------------|
| 1. ไขควงแบน | 3 mm. | ยาว 65 mm. |
| 2. ไขควงแบน | 5 mm. | ยาว 65 mm. |
| 3. ไขควงแบน | 6 mm. | ยาว 65 mm. |
| 4. ไขควงแฉก | PH0 | ยาว 65 mm. |
| 5. ไขควงแฉก | PH1 | ยาว 65 mm. |
| 6. ไขควงแฉก | PH2 | ยาว 65 mm. |
| 7. ไขควงคลิป์ | 5 mm. | ยาว 65 mm. |
| 8. ไขควงปลายแหลม | | ยาว 65 mm. |



MODEL : AKISD1208

ไขควงชุด 13 ชิ้น พร้อมเฟืองสปริงสับ
บังคับทิศทางการหมุน

Multi - functional Ratchet Screwdriver
Set 13 in 1

DETAIL

ผลิตจากเหล็ก CR -V นกาน แข็งแรง

พร้อมด้ามจับยาง TPR ลิขสิทธิ์เฉพาะ INGCO

แกนปรับองศาด้ามจับ เพื่อการขัน

ในพื้นที่แคบ และเพิ่มแรงขัน

น้ำหนัก 500 กรัม



ใบเพชร Bosch



ใบเพชร 2 608 600 704

ขนาด $\varnothing 4" / 105 \text{ mm}$.
จำนวน 1 ชิ้น

ราคาพิเศษ **220.-**



ใบเพชร 2 608 602 523

ขนาด $\varnothing 105 \text{ mm}$, 20/16 mm.
จำนวน 1 ชิ้น

ราคาพิเศษ **240.-**



ใบเพชร 2 608 600 924

ขนาด $\varnothing 105 \text{ mm}$, 20/16 mm.
จำนวน 1 ชิ้น

ราคาพิเศษ **230.-**



ใบเพชร 2 608 603 740

ขนาด $\varnothing 105 \text{ mm}$, 20/16 mm.
จำนวน 1 ชิ้น

ราคาพิเศษ **230.-**



ใบเพชร 2 608 600 923

ขนาด $\varnothing 105 \text{ mm}$, 20/16 mm.
จำนวน 1 ชิ้น

ราคาพิเศษ **250.-**



ใบเพชร 2 608 603 610

ขนาด $\varnothing 105 \text{ mm}$, 20/16 mm.
จำนวน 1 ชิ้น

ราคาพิเศษ **230.-**