












<p>ITALY</p> 	<p>STAR</p> 	<p>STAR</p> 	
<p>ก๊อกสนาม ITALY รุ่น : -</p>	<p>ก๊อกสนาม 1/2" STAR รุ่น : -</p>	<p>ก๊อกสนาม 3/4" STAR รุ่น : -</p>	<p>ก๊อกสนาม 1/2" NR รุ่น : NR-777</p>
<p>WINNY</p> 	<p>WINNY</p> 	<p>WINNY</p> 	<p>SANWA</p> 
<p>ก๊อกสนามทองเหลือง WINNY รุ่น : ST305</p>	<p>ก๊อกสนามทองเหลือง WINNY รุ่น : ST305</p>	<p>ก๊อกสนามพลาสติก 1/2" WINNY รุ่น : -</p>	<p>ก๊อกสนาม SANWA รุ่น : -</p>
<p>SANWA</p> 	<p>KAKUDAI</p> 	<p>META</p> 	<p>META</p> 
<p>ก๊อกสนาม 3/4" SANWA รุ่น : -</p>	<p>ก๊อกสนามกฤษแจ KAKUDAI รุ่น : -</p>	<p>ก๊อกสนาม 1/2" META รุ่น : 402</p>	<p>ก๊อกสนาม 3/4" META รุ่น : 402</p>
<p>META</p> 	<p>META</p> 	<p>S.N.P.</p> 	
<p>ก๊อกสนามกฤษแจ 1/2" META รุ่น : 402A</p>	<p>ก๊อกสนามกฤษแจ 3/4" META รุ่น : 402A</p>	<p>ก๊อกสนามกฤษแจ 3/4" S.N.P. รุ่น : -</p>	

สายยาง/โรลสายยาง

SAKURA



SAKURA สายยางเดิน PVC
ขนาด 5/8"(5หู) ยาว 10 ม.
Model : DGST510B

SAKURA



SAKURA สายยางเดิน PVC
ขนาด 5/8"(5หู) ยาว 20 ม.
Model : DGST520B

SAKURA

Model	ขนาด	ยาว(ม.)
DGST500B	5/8" (5หู)	100ม.
DGST510B		10ม.
DGST520B		20ม.

B.P. PIPE



B.P. PIPE สายยางสีเขียว
ขนาด 1/2"(4หู) ยาว 100 ม.
Model : -

ตราพญานาค



"พญานาค" สายยางสีเขียว
ขนาด 3/4"(6หู) ยาว 100 ม.
Model : -

ตราพญานาค

ขนาด	ความยาว
1/2"(4หู)	100 เมตร
3/4"(6หู)	
5/8"(5หู)	
1 นิ้ว	

ตราพญานาค



"พญานาค" สายยางสีใส
ขนาด 5/8"(5หู) ยาว 30 ม.
Model : -

ตราพญานาค

ขนาด	ยาว(ม.)
5/8" (5หู)	10ม.
	15ม.
	20ม.
	30ม.
	100ม.

SMDT



SMDT สายยางพร้อมโรล
ขนาด 1/2"(4หู) ยาว 15 ม.
Model : -

SAKURA



SAKURA สายยางโรล+หัวฉีดน้ำ
ขนาด 1/2"(4หู) ยาว 10 ม.
Model : DGS2001

TAKARA



TAKARA ชุดหัวฉีดน้ำ
พร้อมอุปกรณ์ต่อสายยาง
Model : -

TAKARA



TAKARA โรลพร้อมสาย
สาย 5/16" 10ม. สี LAMON
Model : DGT1139-S

TAKARA



TAKARA โรลพร้อมสาย
สาย 5/16" 10ม. สี BERRY
Model : DGT1140-S

TAKARA



TAKARA โรลพร้อมสาย
สาย 5/16" 10ม. สี BERRY
Model : DGT1141-S

สปริงเกอร์รดน้ำ

BAISAGAY'S®



BAISAGAY สปริงเกอร์ 3 ขา หมุนรอบทิศทาง
Model : A-904

BAISAGAY'S®



BAISAGAY สปริงเกอร์ 3 ขาเสี้ยน ปรับได้ 360 องศา
Model : No.307-1

BAISAGAY'S®



BAISAGAY สปริงเกอร์ ปรับได้ 360 องศา
Model : No.346

BAISAGAY'S®



BAISAGAY สปริงเกอร์ 3 ขา ปรับเอียงได้
Model : A-904

BAISAGAY'S®



BAISAGAY สปริงเกอร์ 3 ขา มีลูกล้อ
Model : P333A+P316

Gardente®



GARDENTE สปริงเกอร์ พลาสติก ขาปกติ
Model : No.307-1

SOMIC



SOMIC สปริงเกอร์ตั้งพื้น 3 ท่อ ฐานซิงค์อัลลอยด์
Model : No.1825

SOMIC



SOMIC สปริงเกอร์ 3 ท่อ ฐานซิงค์อัลลอยด์ มีล้อ
Model : No.2025

SUN-SON



SUN-SON สปริงเกอร์ 3 ขา หมุนรอบทิศทาง
Model : C33

CK



CK สปริงเกอร์ฐานตั้ง หัว 360° แบบเตี้ย
Model : -

CK



CK สปริงเกอร์น้ำพ แบบวาล์ว เกลียวใน 1/2"
Model : -

CK



CK สปริงเกอร์ฐานตั้ง หัวมินิ แบบสูง
Model : -

CK



CK หัวสปริงเกอร์ ใบสแตนเลส ทรงตาย
Model : -

CK



CK หัวสปริงเกอร์ 360° เกลียวนอก 1/2"
Model : SP-434

CK



CK หัวสปริงเกอร์ แบบแนน เกลียวนอก 3/4"
Model : -

K



โซโย หัวสปริงเกอร์ แบบแนน เกลียวใน 1"
Model : 316

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ BATTERY SPRAYER

- ★ รูปทรงมาตรฐาน กระทัดรัด
- ★ พลาสติกเกรด A เนื้อหนาทนทาน
- ★ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
- ★ ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย
- ★ แบตเตอรี่ทนทาน ใช้งานได้นาน
- ★ ชาร์จไฟง่าย 1-3 ชั่วโมง
- ★ แรงดันสูง 2.0 - 4.0 บาร์
- ★ พ่นได้ไกล 3 - 4 เมตร
- ★ มีปุ่มหมุนปรับรอบกำลังบีบได้
- ★ พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งานในกล่อง
- ★ สินค้าดีคุ้มค่า ราคาประหยัด

16L



20L



...แบตเตอรี่ขนาด 8 Amp./12 V. ...



รหัสรุ่น 16 ลิตร : MST013

รหัสรุ่น 20 ลิตร : MST014

หัวฉีดน้ำ


พร้อมแหวน
ล็อคสายยาง




TAKARA หัวฉีดน้ำ
สำหรับสายยาง 4-5 หุน
Model : S-101



เคลือบ 5 ลิ



สามารถใช้
รดน้ำต้นไม้
และ
ทำความสะอาด
รถยนต์ได้



บิดเพื่อปรับองศา
การกระจายของน้ำ



อันละ
48 บาท

ราคารวม VAT



สปริงเกอร์
KAKUDAI

ขนาด 1/2 นิ้ว
จำนวน 1 ชิ้น



ตะแกรงท่อระบายน้ำ
แบบเหยียบ
SUN LUI

ขนาด 6x6 นิ้ว
จำนวน 1 ชิ้น

ถังพ่นยา

DGT2701

ถังพ่นยา



คุณสมบัติ

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพ เนื้อหนา ทนต่อสารเคมีต่างๆ
- น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บ / เคลื่อนย้าย
- หัวฉีดสามารถปรับความแรง และปรับการกระจายของน้ำได้
- หัวปั๊มลมรับแรงอัดได้ดี และมีแถบบอกระดับน้ำคงเหลือ

วิธีใช้งาน

- สำหรับฉีดพ่นยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีต่างๆ
- เมื่อใช้งานเสร็จ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย

คำแนะนำ

- ศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด
- ระมัดระวังการกระแทก เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

ข้อควรระวัง

- ห้ามดัดแปลง แก๊ซสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
- จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
- ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ

